



Vom Ammersee zum Naturpool

Die Eigentümer dieses Naturpools haben eigentlich mit dem Ammersee ein tolles Gewässer »vor der Haustür« – aber eines im eigenen Garten ist doch ganz etwas anderes.



Nicht immer ist eine lange Beratung notwendig, mitunter sind die Vorstellungen schon von Beginn an sehr konkret. Und nicht immer bedeutet Eigenleistung, dass der Bauherr beherzt zur Schippe greift und den Profis zuarbeitet. Bei dieser Anlage bedeutete Eigenleistung erst einmal, dass die Garteneigentümer als Architekten nicht nur Ideen hatten, sondern diese auch in eine Planung überführen konnten. Viele Punkte waren dadurch vorgeplant und mussten nur noch mit der Naturpoolexpertise von Kolhöfer Garten- und Landschaftsbau zusammengeführt werden.

Die Fläche für den Naturpool war eine durch zwei Baukörper begrenzte Hanglage mit einer 3,40 m breiten Zufahrt. Eine dritte Seite der Garten- und Poolfläche wurde durch ein Saunagebäude mit rückseitigem Carport gerahmt. Bereits vorhandene Sichtbetonelemente wurden erweitert und in die Planung integriert. Es entstand eine moderne Gestaltung, die das Wohngebäude aufnimmt und in den neuen Strukturen fortführt.

Bau und Übergabe

Nach längerer Vorlaufphase, die unter anderem für die Abstimmung mit dem Elektriker und dem Schreiner für den Saunabau genutzt wurde, konnte die eigentliche Ausführung in nur rund sechs Wochen vorstatten gehen. Zum Baubeginn trübte starker



Regen die Stimmung, in dessen Folge die Baugrube ausgepumpt und eine zusätzliche Drainage um das Becken gelegt sowie eine Sickergruppe errichtet werden mussten. Danach konnten bei schönstem Wet-

ter die weiteren Arbeiten erledigt werden. Das Schwimmbecken wurde mit Beton-schalsteinen aufgebaut, verputzt und mit einer Balena PVC-Folie oliv zu den Wänden und Relax Pearl zum Boden hin abgedich-



Der Blick auf das Ensemble offenbart eine außerordentlich harmonische Linie von großen Baukörpern bis in Details, die sich eines genaueren Blicks würdig zeigen.



▲ Kein zweiter Pool auf dem Nachbargrundstück, sondern eine verspiegelte Glasfläche hinter der sich die Sauna befindet. Zur rückwärtigen Seite öffnet sich das Carport, welches das Grundstück zur Straße hin schließt.

▼ Betonquader von weit über einer Tonne Gewicht bieten ihre Dienste nicht nur als Sitz- und Liegeplatz. Sie speichern darüber hinaus die Sonnenwärme des Tags, um sie an kühlen Abenden zurückzugeben.

tet. Die Technik nach dem Teichmeister-Prinzip und die Filterzone konnten unter einem Holzdeck aus Ipé-Dielen außerhalb des Sichtbaren untergebracht werden. Damit das Schwimmen auch der Fitness zugute kommen kann, wurde in das 3 x 7 m große Becken eine Gegenströmanlage der Marke Fluvo von Schmalenberger installiert. Alle Bauarbeiten liefen nach Plan. Nach dem Befüllen trübte sich das Wasser stark, jedoch konnte nach vier Wochen schon in klarem Wasser gebadet werden. Nach der zweiten Badesaison wird darüber nachgedacht, eine Wärmepumpe nachzurüsten sowie eine Abdeckung zu installieren, um den Pflegeaufwand zu verringern.

Info + Kontakt

Kolhöfer Garten- und Landschaftsbau
GmbH & Co. KG
Schlagweg 12
D-81241 München
T. +49 (0)89 886776
info@kolhoefer.de
www.kolhoefer.de

Systemverbund
TeichMeister/Balena GmbH
Carl-Benz-Straße 1/2
D-75031 Eppingen
T. +49 (0) 7262/60 9010
info@teichmeister.de
www.teichmeister.de
facebook.com/teichmeister.de

